



# MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA

## Comando

Prot.  
Allegati: 1  
Annessi: /.

Tripoli (Libia),  
PdC: C.le Magg. Ca.Sc. Rosario LEGNAME  
[rspp@ippocrate.esercito.difesa.it](mailto:rspp@ippocrate.esercito.difesa.it)

OGGETTO: Attestazione del passaggio di consegna del RSPP nella fase di avvicendamento.

A  
COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE  
Sezione Coordinamento Prevenzione e Protezione  
([dcomcoi.scpp@coi.difesa.it](mailto:dcomcoi.scpp@coi.difesa.it))

ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimento M\_D SCOI REG2020 0047696 in data 05/10/2020.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. In aderenza alle linee-guida emanate da codesto Comando Operativo di vertice Interforze, in materia di gestione della documentazione inerente all'applicazione nei Teatri Operativi della normativa di settore, si invia, in allegato, "l'attestazione del passaggio di consegna del RSPP nella fase di avvicendamento".
2. Si specifica che, in fase di "passaggio di consegne", il RSPP subentrante è stato edotto circa gli obiettivi e gli adempimenti sottesi alle linee-guida in parola, l'organizzazione attuativa, le procedure e i piani specifici, le risultanze delle verifiche ed ispezioni e in merito a tutte le tematiche rimanenti indicate nella citata attestazione, ponendo l'accento sulla apposita sezione dedicata agli argomenti di prevenzione e protezione predisposta su COIWISE.

IL COMANDANTE  
(Col. f.(par.) t.ISSMI (E) Roberto VERGORI)



## MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA COMANDO - SERVIZIO LOCALE PREVENZIONE E PROTEZIONE

**OGGETTO:** Attestazione del Passaggio di consegna del RSPP nella fase di avvicendamento.

Si attesta che presso il Comando MIASIT sito in Tripoli/Misurata è avvenuto il passaggio di consegna del RSPP riguardante i seguenti argomenti:

1. Servizio Prevenzione e Protezione

Struttura delineata all'interno dell'Atto Dispositivo n. 68 in data 22/01/2020, variante n. 3 all'Atto Dispositivo n. 1 del 01/01/2020 Esercizio Finanziario 2020.

Le direttive/circolari dell'A.D. e la documentazione interna relativa al Servizio Locale di Prevenzione e Protezione sono custodite in forma cartacea e digitale presso questo Comando.

2. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il DVR è stato aggiornato il 09/10/2020, in esito alla riunione periodica tenutasi in pari data presso la base di Misurata e presieduta dal Datore di Lavoro.

3. DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Sono stati redatti i documenti afferenti ai rischi interferenziali in relazione ai seguenti lavori:

- Lavori di ripristino del corretto funzionamento degli impianti di condizionamento presenti all'interno della base della TF Ippocrate in Misurata;
- Rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture delle palazzine e fornitura e posa in opera delle scale di accesso alle coperture stesse (appalto mai eseguito in ragione della comunicazione delle Autorità locali di ricollocazione della sede della TF)).

Alla data odierna, non vi sono appalti in essere per i quali è richiesta la stesura del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/08.

4. Procedure di sicurezza in esito all'analisi dei rischi

- "near miss";
- uso del "transpallet";
- movimentazione manuale dei carichi;
- uso degli utensili manuali;
- saldatore a stagno;
- gestione schede di sicurezza;
- mansione d'ufficio;
- uso delle apparecchiature elettriche;
- comunicazione cambio organizzazione;
- utilizzo dei carrelli elevatori con operatore a bordo;
- ponte di sollevamento a 4 colonne;
- impiego di ponte mobile su ruote (trabattello);
- impiego trattorino rasaerba;
- utilizzo delle scale portatili;
- lavoro al videoterminale;
- trapano radiale o a colonna;
- procedure per la gestione delle emergenze e incendi;
- procedure utilizzo attrezzature sportive e comportamento in palestra;
- procedure di prevenzione e contenimento emergenza epidemiologica COVID-19.

5. Verbale relativo alle risultanze della riunione periodica

Riunione periodica tenutasi in data 09 ottobre 2020 alla presenza del sottoelencato personale:

- Datore di Lavoro: Col. Roberto VERGORI;
- Dirigente Delegato: Col. Giovanni GIAGHEDDU;
- Medico Competente: Magg. Francesco RUGOLO;
- RSPP (uscente): C.le Magg. Ca. Sc. Rosario LEGNAME;
- RSPP (subentrante): C.le Magg. Ca. Federica PANTONI;
- RLS (uscente): Serg. Magg. Giovanni RONCONI;
- RLS (uscente): C.le Magg. Ca. Sc. Fabrizio MAROTTA;
- RLS (subentrante): Mar. Alice SANETTI;
- RLS (subentrante): Serg. Magg. Ca. Maurizio ANTONUCCI.

6. Piano di gestione delle emergenze

Il Piano di gestione delle emergenze è stato aggiornato in data 21 settembre 2020.

7. Informazione e Formazione

È presente e regolarmente aggiornato il registro delle attività d'informazione.

La situazione inerente alla formazione del personale verrà aggiornata con l'immissione del personale in Teatro Operativo, il cui completamento è programmato entro la fine di ottobre 2020. Sarà conseguentemente programmata l'eventuale attività formativa a favore di Dirigenti, Preposti e Lavoratori su base di necessità e/o opportunità.

8. Infortuni

È presente e regolarmente aggiornato il registro infortuni sia in formato cartaceo che in formato digitale, in aderenza alla normativa di settore.

9. Sorveglianza sanitaria, Medico Competente

È presente il registro delle idoneità alla mansione.

10. Dispositivi di Protezione Individuale

Il personale cedente è stato immesso in Te. Op. con i DPI specifici per la propria mansione.

È in atto l'avvicendamento con il personale subentrante, che è stato sensibilizzato a portare al seguito i DPI previsti, in relazione alla mansione assegnata, come previsto dalle disposizioni vigenti.

Sono in fase di approvvigionamento ulteriori DPI per l'emergenza CORONAVIRUS ricorrendo al libero mercato, in vista delle attività di ricollocazione della TF Ippocrate.

Sono in fase di approvvigionamento ulteriori DPI antinfortunistica per assicurare la sostituzione/reintegro di quelli danneggiati e/o inefficienti a tutela della sicurezza e salute dei militari, anche in vista delle attività di ricollocazione della TF Ippocrate.

11. Relazioni tecniche degli organi qualificati dell'A.D. su monitoraggio e misurazioni ambientali

Presso il SPP sono presenti i seguenti documenti inerenti al monitoraggio e misurazioni ambientali:

- monitoraggio HERP, a cura del CISAM (Relazione Tecnica n° 144/895/2017);
- monitoraggio HERP *jammer*, a cura del CISAM (Relazione Tecnica n° 144/1043/2019);
- monitoraggio ROA, a cura del CISAM (Relazione Tecnica n° UEO/57/2019);
- monitoraggio Gas Radon, a cura del CISAM (M\_D E26426 REG2020 0001115 14-03-2020);
- misurazioni Radiazioni Ionizzanti Macchine Radiogene Field Hospital, a cura del CISAM (Verbale di sopralluogo del 16/02/2019). Alla data odierna, sono state effettuate le misurazioni per l'anno 2020 dal Team CBRN con l'impiego della strumentazione idonea, appositamente pervenuta in Teatro Operativo, e in aderenza alle procedure e consulenza fornite dall'Esperto Qualificato del CISAM ed è in corso, da parte del medesimo, la stesura della relativa relazione;
- misurazioni Radiazioni Ionizzanti sistema di ispezioni a raggi X, a cura del CISAM (Verbale di sopralluogo del 21/02/2019). Alla data odierna, sono state effettuate le misurazioni per l'anno 2020 dal Team CBRN con l'impiego della strumentazione idonea, appositamente pervenuta in Teatro Operativo, e in aderenza alle procedure e consulenza

fornite dall'Esperto Qualificato del CISAM ed è in corso, da parte del medesimo, la stesura della relativa relazione;

- misurazioni Radiazioni Ionizzanti macchina radiogena portatile VIDISCO, a cura del CISAM (Verbale di sopralluogo del 25/02/2019). Alla data odierna, sono state effettuate le misurazioni per l'anno 2020 dal Team CBRN con l'impiego della strumentazione idonea, appositamente pervenuta in Teatro Operativo, e in aderenza alle procedure e consulenza fornite dall'Esperto Qualificato del CISAM ed è in corso, da parte del medesimo, la stesura della relativa relazione;
- considerazioni tematica ambientale a cura EPO COI DIFESA (atto di approvazione 11/07/2020).


12. Ispezioni di vigilanza antinfortunistica


//.

13. NOTE

La prevista ricollocazione della sede della Task Force, qualora e/o quando attuata, comporterà la redazione di un nuovo DVR, per la valutazione dei rischi e relative misure di prevenzione e protezione in tutte le sue fasi.

IL RSPP USCENTE  
(C.le Magg. Ca. Sc.  **ROSARIO LEGNAME**)

IL RSPP SUBENTRANTE  
(C.le Magg. Ca.  **FEDERICA PANTONI**)

**VISTO E APPROVATO:**  
**IL DATORE DI LAVORO**  
**(Col. f.(par.) t.ISSMI (E)  **ROBERTO VERGORI**)**  
(Misurata li, 09 ottobre 2020)



# MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA

## Comando

Prot.  
Allegati: 1.  
Annessi: /.

Tripoli (Libia),  
PdC: C.le Magg. Ca. Federica PANTONI  
[rspp@ippocrate.esercito.difesa.it](mailto:rspp@ippocrate.esercito.difesa.it)

**OGGETTO:** Attestazione del passaggio di consegne del RSPP nella fase di avvicendamento.

**A** **COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE**  
Sezione Coordinamento Prevenzione e Protezione  
([coi@postacert.difesa.it](mailto:coi@postacert.difesa.it))

ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimento M\_D SCOI REG2020 0047696 in data 05/10/2020.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. In aderenza alle linee-guida emanate da codesto Comando Operativo di vertice Interforze, in materia di gestione della documentazione inerente all'applicazione nei Teatri Operativi della normativa di settore, si invia, in allegato, "l'attestazione del passaggio di consegna del RSPP nella fase di avvicendamento".
2. Si specifica che, in fase di "passaggio di consegne", il RSPP subentrante è stato edotto circa:
  - gli obiettivi e gli adempimenti sottesi dalle linee-guida in parola;
  - l'organizzazione attuativa, le procedure e i piani specifici;
  - le risultanze delle verifiche ed ispezioni;
  - le tematiche indicate nella citata attestazione, ponendo l'accento sulla apposita sezione dedicata agli argomenti di prevenzione e protezione predisposta su COIWISE.

**IL COMANDANTE**  
**(Gen. B. Roberto VERGORI)**



**MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA**  
**COMANDO**  
**SERVIZIO LOCALE PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**OGGETTO:** Attestazione del Passaggio di consegna del RSPP nella fase di avvicendamento.

Si attesta che presso il Comando MIASIT sito in Tripoli/Misurata è avvenuto il passaggio di consegna del RSPP riguardante i seguenti argomenti:

1. Servizio Prevenzione e Protezione

Struttura delineata all'interno dell'Atto Dispositivo n. 512 in data 05/07/2021, variante all'Atto Dispositivo n. 1 del 01/01/2021 Esercizio Finanziario 2021.

Le direttive/circolari dell'A.D. e la documentazione interna relativa al Servizio Locale di Prevenzione e Protezione sono custodite in forma cartacea e digitale presso questo Comando.

2. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il DVR è stato aggiornato il 06/07/2021.

3. DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Sono stati redatti i documenti afferenti ai rischi interferenziali in relazione ai seguenti lavori:

- lavori di ripristino del corretto funzionamento degli impianti di condizionamento presenti all'interno della base della TF Ippocrate in Misurata;
- lavori su coperture edifici n. 7 e 8 (isolamento da rischio infiltrazioni e protezione metallica laterale per evitare rischio cadute dall'alto);
- basamento cementizio area ecologica (rischio inquinamento suolo);
- lavori di ristrutturazione facciata della parete posteriore e manutenzione bagni dell'edificio n. 8;

4. Procedure di sicurezza in esito all'analisi dei rischi

- "near miss";
- uso del "transpallet";
- movimentazione manuale dei carichi;
- uso degli utensili manuali;
- saldatore a stagno;
- gestione schede di sicurezza;
- mansione d'ufficio;
- uso delle apparecchiature elettriche;
- comunicazione cambio organizzazione;
- utilizzo dei carrelli elevatori con operatore a bordo;
- ponte di sollevamento a 4 colonne;
- impiego di ponte mobile su ruote (trabattello);
- impiego trattorino rasaerba;
- utilizzo delle scale portatili;
- lavoro al videoterminale;
- trapano radiale o a colonna;
- procedure per la gestione delle emergenze e incendi;
- procedure utilizzo attrezzature sportive e comportamento in palestra;
- procedure di prevenzione e contenimento emergenza epidemologica COVID-19.

5. Verbale relativo alle risultanze della riunione periodica  
Riunione periodica tenutasi in data 9 ottobre 2020 (prossima riunione programmata entro ottobre 2021).
6. Piano di gestione delle emergenze  
Il Piano di gestione delle emergenze è stato aggiornato in data 20 settembre 2020, vige ancora l'Edizione luglio 2020.
7. Informazione e Formazione  
È presente e regolarmente aggiornato il registro delle attività d'informazione.  
La situazione inerente alla formazione del personale, in ingresso in Teatro Operativo libico, è dinamica. Il personale immesso in Teatro senza la prevista formazione (Dirigenti, Preposti e Lavoratori) viene formato dal RSPP su base di necessità e/o opportunità, secondo una programmazione ed esecuzione certa e documentata. Ciò, tuttavia, postula la presenza di un RSPP con qualifica di "FORMATORE".
8. Infortuni  
È presente e regolarmente aggiornato il registro infortuni sia in formato cartaceo che in formato digitale, in aderenza alla normativa di settore.
9. Sorveglianza sanitaria, Medico Competente  
È presente il registro delle idoneità alla mansione.
10. Misure di prevenzione e protezione da infezione da COVID-19  
Sono vigenti specifiche disposizioni per l'implementazione di misure di contenimento della diffusione del virus da COVID-19, a tutela dell'integrità fisica del personale e del contingente, oltre a specifica attività informativa circa la campagna.
11. Dispositivi di Protezione Individuale  
Il personale cedente è stato immesso in Te. Op. con i DPI specifici per la propria mansione.  
È in atto l'avvicendamento con il personale subentrante, che è stato sensibilizzato a portare al seguito i DPI previsti, in relazione alla mansione assegnata, come previsto dalla normativa e direttive di settore.  
Inoltre, all'occorrenza, in piena aderenza alle direttive di settore, vengono approvvigionati in autonomia amministrativa DPI per assicurare la sostituzione/reintegro di quelli danneggiati e/o inefficienti a tutela della sicurezza e salute dei militari.
12. Mansionario e Protocollo Sanitario  
Mansionario e protocollo sanitario sono stati aggiornati a febbraio 2021, con riguardo specifico a formazione del personale e dotazione dei previsti DPI, sulla base dell'analisi del rischio specifico legato all'effettiva mansione svolta in Teatro Operativo dal personale, a premessa dell'impiego nelle Operazioni al di fuori dei confini nazionali (OFCN).
13. Relazioni tecniche degli organi qualificati dell'A.D. su monitoraggio e misurazioni ambientali  
Presso il SPP sono presenti i seguenti documenti inerenti al monitoraggio e misurazioni ambientali:
  - monitoraggio HERP, a cura del CISAM (Relazione Tecnica n. 144/895/2017);
  - monitoraggio HERP *jammer*, a cura del CISAM (Relazione Tecnica n. 144/1043/2019);
  - monitoraggio ROA, a cura del CISAM (Relazione Tecnica n. UEO/57/2019);
  - monitoraggio GAD RADON, a cura del CISAM (M\_D E26426 REG2020 0001115 14-03-2020);
  - misurazioni RADIAZIONI IONIZZANTI macchine radiogene *Field Hospital*, a cura del CISAM (Verbale di sopralluogo del 16/02/2019 e verbale di relazione e integrazione del 02/11/2020). Le misurazioni, per l'anno 2020, sono state effettuate dal *Team CBRN* con

- l'impiego di della strumentazione idonea, appositamente pervenuta in Teatro Operativo, e in aderenza alle procedure e consulenza fornite dall'Esperto Qualificato del CISAM;
- misurazioni RADIAZIONI IONIZZANTI sistema di ispezioni a raggi X, a cura del CISAM (Verbale di sopralluogo del 21/02/2019 e verbale di relazione e integrazione del 02/11/2020). Le misurazioni, per l'anno 2020, sono state effettuate dal *Team CBRN* con l'impiego di della strumentazione idonea, appositamente pervenuta in Teatro Operativo, e in aderenza alle procedure e consulenza fornite dall'Esperto Qualificato del CISAM;
  - misurazioni RADIAZIONI IONIZZANTI macchina radiogena portatile VIDISCO, a cura del CISAM (Verbale di sopralluogo del 25/02/2019 e verbale di relazione e integrazione del 02/11/2020). Le misurazioni, per l'anno 2020, sono state effettuate dal *Team CBRN* con l'impiego di della strumentazione idonea, appositamente pervenuta in Teatro Operativo, e in aderenza alle procedure e consulenza fornite dall'Esperto Qualificato del CISAM;
  - considerazioni tematica ambientale a cura EPO COI DIFESA (atto di approvazione 11/07/2020);
  - comunicazione, in data 28 agosto 2020, al COI J4 INFRA delle esigenze di interventi CBRN per l'anno 2021 (invio, tramite mail, del file previsto per la richiesta delle misurazioni, monitoraggi, analisi, campionamenti);
  - comunicazione, in data 24 giugno 2021, al COI J4 INFRA delle esigenze di interventi CBRN per l'anno 2022 (invio, tramite mail, del file previsto per la richiesta delle misurazioni, monitoraggi, analisi, campionamenti).

14. Ispezioni di vigilanza antinfortunistica

//.

15. Note

//.

IL RSPP USCENTE  
C.le Magg. Ca. Federica PANTONI

IL RSPP SUBENTRANTE  
Primo Luogotenente Antonio RESCIO

**VISTO E APPROVATO:**  
**IL DATORE DI LAVORO**  
**Gen. B. Roberto VERGORI**  
(Misurata n. 25 luglio 2021)