

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Allegato 1 al Volume 10 <small>INTEGRAZIONE RISCHIO BIOLOGICO COVID-19</small>	Ottobre 2023 Edizione 13
	Sostituisce	Luglio 2023 Edizione 12

**NOTA INTEGRATIVA
RISCHIO BIOLOGICO
(COVID 19 - SARS-COV2)**

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Allegato 1 al Volume 10 <small>INTEGRAZIONE RISCHIO BIOLOGICO COVID-19</small>	Ottobre 2023 Edizione 13
	Sostituisce	Luglio 2023 Edizione 12

SOMMARIO

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2.	PREMESSA.....	3
3.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	3
4.	MISURE IGIENICO SANITARIE.....	3
5.	MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE.....	4
6.	MISURE PER IL PERSONALE	5
7.	MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI UN CASO SOSPETTO DI SARS-COV-2...6	6
8.	GESTIONE DELL’EVENTUALE CASO/PAZIENTE.....	6
9.	GESTIONE CLUSTER EPIDEMIA SARS-COV-2.....	7

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Allegato 1 al Volume 10 <small>INTEGRAZIONE RISCHIO BIOLOGICO COVID-19</small>	Ottobre 2023 Edizione 13
	Sostituisce	Luglio 2023 Edizione 12

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 e s.m.i.;
- D.P.R. 90/2010 e s.m.i.;
- M_D A35E302 REG2022 0001908 in data 11.04.2022;
- M_D A35E302 REG2022 0002912 in data 10.06.2022;
- M_D A0D32CC REG2022 0271310 in data 13.07.2022;
- M_D AVN55CD REG2023 0024536 10.05.2023;
- Circolare Minisalute 11/08/2023;
- M_D A0AD369 REG2023 0084445 31-08-2023.

2. PREMESSA

Le misure cautelative in atto, che disciplinano gli aspetti operativi ed esecutivi di contrasto all'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2/COVID-19, assicurano le condizioni per far operare il contingente con le capacità e i requisiti di sicurezza necessari.

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'OMS, per ciò che concerne la LIBIA, ha riferito che la mancanza di dati dichiarati, non consente di avere contezza sulla diffusione del contagio. Non potendo valutare la diffusione del virus nelle sedi di TRIPOLI e MISURATA e nella considerazione che il Role 1 non è in grado di gestire casi di personale infetto con necessità di cure intensive e che un eventuale *strateviac*, applicando le misure di bio-contenimento consentirebbe il trasporto di un solo paziente per volta, il **danno** provocato dall'infezione è da considerare medio/alto.

Danno	Valore
Molto basso	1
Basso	2
Medio	3
Alto	4

Probabilità	Valore
Molto bassa	1
Bassa	2
Media	3
Alta	4

P probabilità	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
	D (danno)				

Pertanto l'entità del Rischio risulta così valutata:

- per tutto il personale di TRIPOLI e del COMPOUND di MISURATA ($R=D \times P$) $3 \times 2 = 6$
Rischio medio.

4. MISURE IGIENICO-SANITARIE

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, ovvero prevedere la disinfezione delle stesse con gel idroalcolico;
- evitare, per qualsiasi motivo, il contatto ravvicinato con persone sofferenti di sindromi/infezioni respiratorie acute;

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Allegato 1 al Volume 10 <small>INTEGRAZIONE RISCHIO BIOLOGICO COVID-19</small>	Ottobre 2023 Edizione 13
	Sostituisce	Luglio 2023 Edizione 12

- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- durante le conversazioni telefoniche, non scambiarsi/passarsi il telefono o il cellulare;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce utilizzando fazzoletti/tovaglioli di carta monouso, salviette etc., in alternativa ripararsi all’interno della piega del gomito;
- non assumere farmaci antivirali ed antibiotici se non specificatamente prescritti dal Dirigente del Servizio Sanitario (DSS);
- pulire frequentemente, in autonomia, gli ambienti, i locali e le superfici di lavoro con adeguate sostanze detergenti ad azione disinfettante.
- evitare assembramenti non autorizzati;
- assicurare una frequente ed adeguata ventilazione dei locali (camere, locali cucina, locali mensa, palestra e servizi igienici).

5. MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE

- consentire l’igiene delle mani a tutto il personale prima dell’accesso a mensa;
- prevedere l’installazione di distributori gel alcolici/disinfettanti, all’interno/ingresso dei locali ad uso comune (mensa, bar, sala biliardo, palestra, sale riunione aree ricreative a vario titolo);
- commisurare i locali destinati a quarantena/isolamento, in funzione delle capacità alloggiative complessive;
- ottimizzare la disposizione interna degli uffici.

Effettuare:

- a) per quanto attiene il DMM di Misurata la pulizia e sanificazione in particolare per l’area mensa e palestra, secondo il programma stabilito dal veterinario o in sua assenza dal DSS;
- b) in fase di *in-processing* di militari immessi in Teatro Operativo, per il tramite del RSPP e personale sanitario/DSS, somministrare istruzioni di dettaglio sulle misure di contrasto al Sars-Cov-2 in vigore;
- c) in fase di *out-processing*, assicurare la scrupolosa osservanza degli adempimenti sanitari definiti dalle Direttive in essere.

Le misure di pulizia di ambienti, dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19, prevedono che:

- a) le operazioni devono essere condotte dal personale del nucleo disinfettori, ove presente in teatro, che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, tuta monouso impermeabile);
- b) durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, sia assicurata la ventilazione degli ambienti;
- c) dopo l’uso, i DPI monouso e i rifiuti siano smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Utilizzo delle palestre – è obbligatorio:

- a. igienizzare le mani e le attrezzature utilizzate;
- b. rispettare il distanziamento sociale;
- c. annotare su apposito registro il proprio nominativo (massimo 8 fruitori contemporaneamente per il DMM e massimo 6 per HQ Tripoli Hotel Sultan), il registro dovrà essere conservato per almeno 15 giorni;
- d. ventilazione e frequente ricambio d’aria.

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Allegato 1 al Volume 10 <small>INTEGRAZIONE RISCHIO BIOLOGICO COVID-19</small>	Ottobre 2023 Edizione 13
	Sostituisce	Luglio 2023 Edizione 12

6. MISURE PER IL PERSONALE

DMM Misurata

Misure per il personale autoctono autorizzato all'accesso

Il personale che accede presso le strutture sedi del Distaccamento MIASIT (lavoratori autoctoni, ditte autorizzate, ecc.) non sarà sottoposto a misure di screening o profilattiche aggiuntive per Sars-Cov-2, rispetto a quelle previste per il personale del Distaccamento durante la permanenza in teatro, salvo diverse disposizioni temporanee da parte del Medico Competente o DSS, che si rendessero necessarie in seguito a mutazioni della situazione endemica locale.

Il personale del servizio sguatteria, durante l'espletamento dell'attività lavorativa all'interno del *compound*, manterrà la mascherina (FFP2 o chirurgica) indossata e, ove ritenuto necessario/opportuno, sarà seguito da personale impegnato nel servizio di "Cauta Vigilanza" (anch'esso munito di mascherina), a distanza interpersonale di sicurezza.

Personale militare nazionale in transito presso il compound

Ove necessari, il Distaccamento potrà fornire supporto logistico a personale militare nazionale in transito da Misurata. Nel rispetto delle normative COVI vigenti, tutto il personale immesso in TO dovrà presentare il certificato anamnestico "Periodo di Selezione" Fase 1 negativo o in alternativa eseguire un tampone naso-faringeo antigenico con esito negativo nelle 48 h precedenti l'immissione stessa.

Personale civile in transito presso il Distaccamento di Misurata

Ove necessari, il Distaccamento potrà fornire supporto logistico a personale civile nazionale in transito da Misurata. Nel rispetto delle normative COVI vigenti, tutto il personale immesso in T.O. dovrà eseguire un tampone naso-faringeo antigenico con esito negativo nelle 48 h precedenti l'immissione stessa.

HQ TRIPOLI

Misure per il personale autoctono autorizzato all'accesso

Il personale che accede presso le strutture sedi del Distaccamento MIASIT (lavoratori autoctoni, interpreti, ecc.) non sarà sottoposto a misure di screening o profilattiche aggiuntive per Sars-Cov-2, rispetto a quelle previste per il personale MIASIT durante la permanenza in teatro, salvo diverse disposizioni temporanee da parte del Medico Competente o DSS, che si rendessero necessarie in seguito a mutazioni della situazione endemica locale.

HQ TRIPOLI e DMM Misurata

Segnalazione di eventuali casi sospetti tra il personale autoctono che accede al compound

Qualora il personale autoctono autorizzato manifestasse una sintomatologia riconducibile all'infezione da SARS-COV-2, dovrà recarsi in ambiente aperto con mascherina FFP2/chirurgica indossata, comunicando il caso specifico al DSS che disporrà l'effettuazione di tampone antigenico naso orofaringeo rapido ed in caso di positività a sua volta informerà il Cte di MIASIT, del Distaccamento e il personale di Guardia che provvederanno ad invitare l'individuo a lasciare il sedime della base, garantendo il rispetto delle misure anti-contagio.

7. MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI UN CASO SOSPETTO DI SARS-COV-2

In caso di paziente interno al Contingente con segni e sintomi riconducibili a Covid-19 (temperatura corporea > 37,5°C, sintomi respiratori e faringei, anosmia, congiuntivite, ecc.),

VOLUME 10	INTEGRAZIONE RISCHIO BIOLOGICO COVID-19	Pagina 5 di 6
-----------	---	---------------

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Allegato 1 al Volume 10 <small>INTEGRAZIONE RISCHIO BIOLOGICO COVID-19</small>	Ottobre 2023 Edizione 13
	Sostituisce	Luglio 2023 Edizione 12

la persona affetta da sintomi dovrà recarsi in ambiente aperto, con mascherina FFP2/chirurgica indossata, in alternativa isolarsi nella propria stanza qualora in singola, dandone informazione alla propria Linea di Comando che provvederà ad allertare il D.S.S.; è tassativamente vietato entrare all'interno dei locali del Role 1.

Il D.S.S., laddove il paziente risultasse positivo al Sars-Cov-2, disporrà l'isolamento cautelativo del personale presso il proprio alloggio per almeno 5 giorni o comunque fino al termine dei sintomi.

Il D.S.S. provvederà inoltre a verificare lo stato di salute del citato personale, disponendo le misure igienico-sanitarie e di supporto più idonee per il singolo caso (fruizione servizi igienici, disinfezione degli ambienti, distribuzione del vitto e sanificazione degli ambienti).

Qualora il militare sia obbligato ad accedere ad aeree comuni (mensa, servizi igienici, etc.), l'interessato verrà dotato di idonei dpi e materiale di igienizzazione (es. FFP2, gel amuchina e simili, etc.).

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2/chirurgico, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

8. GESTIONE CLUSTER EPIDEMIA SARS-COV-2

La gestione del *cluster* di epidemia da SARS-COV-2 in Te. Op., dovrà risultare compatibile con gli aspetti logistici/operativi e con il giudizio del personale sanitario MEDAD/DSS o Medico Competente (ove nominato).

Ad ogni modo, in funzione dell'eventuale situazione sanitaria specifica ascrivibile ad un singolo o pluralità di soggetti, ed a una eventuale evoluzione pandemica, il personale sanitario MEDAD/DSS o Medico Competente (ove nominato), quale consulente tecnico del Comandante MIASIT potrà definire i provvedimenti di natura sanitaria di volta in volta ritenuti più opportuni.